

РЕШЕНИЕ
комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
при администрации Бейского района

«25» марта 2018 г.

с.Бея

№ 6

Повестка дня:

1. О подтоплении населенных пунктов талыми водами.

Вследствие повышения дневных температур воздуха до +15°С произошло интенсивное снеготаяние, в результате чего талыми водами потопило жилые дома и усадьбы в населенных пунктах с.Бея, с.Бондарево, с.Новотроицкое, с.Сабинка, д.Новокурск, д.Новониколаевка, с.Табат.

Заслушав и обсудив доклады по вопросам повестки дня, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Бейского района **РЕШИЛА:**

1. Рекомендовать главам Бейского, Бондаревского, Новотроицкого, Новоенисейского, Сабинского, Табатского сельсоветов муниципального образования Бейский район:

1.1. Осуществлять личный контроль за складывающейся паводковой обстановкой на подведомственной территории и принимать оперативные меры при ее ухудшении;

1.2. Продолжить проведение неотложных аварийно-спасательных работ на пострадавших объектах и в жилом секторе, в том числе по откачке и отводу талых вод с подтопленных приусадебных участков и подвалов (погребов) жилых домов, а также просушку подвалов (погребов) после удаления талых вод;

1.3. Продолжить комиссионное обследование пострадавших жилых домов, попавших в зону затопления, составление списков пострадавших;

1.4. Организовать эффективную работу волонтерских команд по очистке приусадебных участков и улиц пострадавших от паводка населенных пунктов;

1.5. Использовать метод убеждения для привлечения граждан к проведению неотложных аварийно-восстановительных работ в пострадавших от паводка населенных пунктов, в том числе по откачке и отводу талых вод с подтопленных приусадебных участков, расчистке водоотводящих каналов и траншей.

2. Рекомендовать главам сельсоветов муниципального образования Бейский район:

2.1. Реализовать мероприятия по предупреждению подтопления населенных пунктов талыми склоновыми водами, в том числе проведение очистки нагорно-ловчих каналов, подготовки системы ливневой канализации, очистки сточных канав;

2.2. Уточнить порядок оповещения, сбор и эвакуацию населения о чрезвычайных ситуациях;

2.3. Обеспечить осуществление производственного контроля за качеством питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с целью принятия своевременных и адекватных мер реагирования при её ухудшении, обеспечить население водой питьевого качества. Обратить особое внимание на централизованные источники водоснабжения в населенных пунктах д.Новокурск, с.Новотроицкое;

2.4. Осуществлять меры по обеззараживанию индивидуальных источников водоснабжения, выгребных ям и надворных уборных после схода талых вод;

2.5. Организовать проведение разъяснительной работы и своевременное информирование населения с использованием местных средств информации, в трудовых коллективах, на собраниях и сходах граждан по месту жительства, распространением соответствующих памяток и листовок о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций, о необходимости использования для питьевых нужд бутилированную воду или проводить её кипячение в целях предупреждения возникновения кишечных инфекционных заболеваний в период паводка;

2.6. Организовать взаимодействие по обмену информацией с ЕДДС Бейского района 8(39044) 3-00-09.

3. Рекомендовать начальнику Управления образования администрации Бейского района (Шлокину О.В.) провести беседы с родителями об их ответственности в оставлении детей без присмотра и необходимости соблюдения правил безопасности в целях предупреждения гибели детей в период обострения паводковой ситуации и школьных каникул.

4. Рекомендовать главе Бейского сельсовета (Стряпков И.Н.) провести отсыпку дамбы по адресу с.Бея, ул.Павших Партизан на речке Бея-Кузнецова, для проведения работ привлечь силы Минобороны.

5. Рекомендовать главе Бейского района (Курлаеву Ю.Н.):

5.1. Определить место забора грунта для проведения работ по защите населения от паводка.

5.2. Подготовить нормативно-правовой акт определяющий порядок и место забора грунта для отсыпки дамбы по адресу с.Бея, ул.Павших Партизан на речке Бея-Кузнецова.

6. Рекомендовать главе Новотроицкого сельсовета (Гозбенко И.Ю.) провести отсыпку дамбы в с.Новотроицкое силами Минобороны и другими приданными силами.

7. . Рекомендовать главе Сабинского сельсовета (Бугаева С.Н.) создать обводной канал в с.Новокурск силами Минобороны и другими приданными силами.

8. Рекомендовать начальнику Кайбальского участка ФГБУ «Управление «Хакаселиоводхоз» (Маурер В.В.) организовать очистку канала в д. Новониколаевка.

9. Рекомендовать директору ООО «Теплоресурс» (Мелихов А.И.) организовать контроль за качеством питьевой воды и принять меры реагирования при ее ухудшении.

10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РХ «Бейская РБ» (Ивашина Л.С.):

10.1. Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений для приема населения в случае обострения эпидемиологической обстановки, выявлять своевременно больных с признаками кишечных инфекций;

10.2. Обеспечить медицинское обслуживание формирований, участвующих в ликвидации ЧС, а также населения.

11. Рекомендовать начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Бейского района (Карпов Л.С.):

11.1. Осуществлять постоянный мониторинг складывающейся ситуации, оперативно оповещать руководителей сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств и населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации;

11.2. Обеспечить работу телефона «горячей линии» для обращений граждан, в целях своевременного реагирования на возникающие происшествия связанные с нарушением в работе сельскохозяйственных предприятий, КФХ и ЛПХ.

12. Рекомендовать ОтдМВД России по Бейскому району (Амаханов Т.Д.) обеспечить патрулирование населенных пунктов попавших в зону затопления.

Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ПБ
при администрации Бейского района

В.В. Барановский